

**Locking fittings for wooden windows and doors.
Types and basic dimensions**

5090-86

34

49 8400

1 1987

1.

2.

e
-

1

1

1300

2

2

830

1

3

1100

2

4

-

1100

5

1

-

6

-

2

7

3

8

4

"

9

1

10

2

11

12

13

.1 1

$L = B + 13$, B -

1 - 4 x 30 1145-80 1146-80 (4).

1 5090-86

1-1-53 5090-86

1 , 53 :

.2 2

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 -

1 - 4 x 30 1145-80 (12).

2 5090-86

2-1-53 5090-86

1 , 53 :

.3 1

1 - ; 2 - ; 3 - - ; 4 - ; 5 - ; 6 -

$L = H + 30$, H -

1 - 4 x 30 (16) - 1 - 4 x 18 (12) 1145-80
1146-80 -

1 5090-86

.4 2

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 -

$L = H + 30$, H -

1 - 4 x 30 (8) - 1 - 4 x 18 (8) 1145-80
1146-80 -

2 5090-86

.5

1 - 4 x 30 1145-80 (5).

5090-86

.6 - 1

1 - 4 x 25 1 - 3 x 25 1145-80 (2) (4).

1-1 5090-86

1:

.7 2

1 - 4 x 25 1 - 3 x 25 1145-80 (4).

2-1 5090-86

1:

2-2 5090-86

2 :

.8 3

1 - 4 x 25 1 - 3 x 25 1145-80 (2) 4 - 6g x 35.36 17474-80 (2).

3-1- -1 5090-86

1

3-2- -2 5090-86

2

.9 4

1 - 4 x 25 1 - 3 x 25 1145-80 (2 .) (2 .).
4,3

4-1 5090-86 1:
. 10 1

1 - 4 x 30 1145-80 1146-80 (4 .).

45°

1-1 5090-86 1:
. 11 2

1 - 3 x 20 1145-80 1146-80 (4 .).

2 5090-86
2 -2 5090-86

. 12

1 - 3 x 25 1 - 4 x 25 1145-80 (4 .).

(h + 15) 5090-86
(h) 5090-86

. 13

6 - 6g x 55.36 17473-80, 17474-80 17475-80.
1 - 3 x 25 1145-80 (2 .).

1.

1
3. 2.

538-88
4. - 1 01.01.90.

5090-86

5. 4 01.01.86.

6.
7. 1 1, 2

8. 3 2 1

9. 1, 2, 4 1 3 2 -

10.
11. , , ,

12. - 538-88 2, 3
4 () 9.303-84.

13. - 1 800

(78,4) 5 1 - 1 800

14. 1, 2 1, 2, 3, 4

1:

- 1, 2, 3, 4 1, 2, 5 (1, 2, 3, 4, 5);
 - 2, (7);
 - 2, (6 7);
 - 1 - 1 (8);
 - 2, 3, 4 - 1 2 2
 15. L 1 1 2

1

. 1
 1 - 4 x 30 3 - 4 x 30 1145-80 (4 .).
 . 53 90

. 2
 1 - 4 x 30 3 - 4 x 30 1145-80 (4 .).

. 3
 1 - 4 x 30 3 - 4 x 30 1145-80 (4 .).

. 4
 1 - 4 x 30 3 - 4 x 30 1145-80 (4 .).

. 5
 1 - 4 x 30 3 - 4 x 30 1145-80 (4 .).

. 6
 1 - 4 x 30 3 - 4 x 30 (4 .) 1145-80.

. 7
 1 - 4 x 30 3 - 4 x 30 1145-80 (4 .).

. 8
 1 - 4 x 25 3 - 4 x 25 1145-80 (2 .)
 1, 2, 4.
 4 - 6g x 35.36 17474-80 (2 .)

3.

. 9 2
 . 10 2

1 - 4 x 25 3 - 4 x 25 1145-80 (2 .)
 2, 4.
 4 - 6g x 35.36 17474-80 17475-80 (2 .)
 3.

.1	1
.2	2
.3	
.4	1
